

FICHA TÉCNICA

ASPIRADORA
ROBOT 5310**Flujo de enfoque de aspiración**

La tecnología Focus Flow optimiza la eficiencia de succión concentrándola en una banda estrecha que abarca todo el ancho del robot

Cesto de filtro extraíble

El robot viene con una canasta de recolección de desechos. La canasta es removible y lavable y se puede completar con un filtro fino desechable si hay partículas muy finas en la piscina.

Extensiones de succión lateral

El dispositivo se entrega con extensiones de succión laterales que permiten pasar el ancho de succión de 32cm a 45cm en cada pasada.

Peso pluma

El robot 5310 pesa un poco más que 6Kg. Es muy ligero y se puede manejar sin dificultad.

**Propulsión por jets direccionales**

Las válvulas de propulsión son ajustables. La rotación de las válvulas permite influir en la dirección del robot.

Velocidad de desplazamiento ajustable

Un control deslizante, ubicado debajo de las válvulas, permite al abrirlas más o menos ajustar la velocidad de movimiento del robot.

Diseñado para piscinas de hasta 10.00 x 5.00 m

Se convertirá rápidamente en el accesorio esencial que le permite disfrutar plenamente de su piscina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño máximo de la piscina	10.00 x 5.00m máximo
Perfil de fondo	Fondo plano y pendientes leves (no aptas para piscinas con tronco piramidal o fosa de buceo)
Profundidad máxima de la piscina	2.50m
Recubrimientos compatibles	Liner, azulejos, mosaicos, pintura, poliéster ...
Eslabón giratorio flotante (sistema de cable anti-torsión)	Sí
Boquillas ajustables	Rotación de las boquillas para ajustar la dirección del dispositivo + deslizador de ajuste para ajustar la velocidad
Programas disponibles	Caminata forzada: 2 horas de limpieza.
Longitud del cable	13m (10m + 3m)
Consumo de energía	Menos de 60W
Velocidad de movimiento	10 ~ 16cm
Acceso a la bolsa de recolección de desechos	Desde arriba
Sistema de recolección de escombros	Canasta para recoger hojas y residuos medios + muestra desechable de filtro fino libre para partículas finas
Finura de filtración (filtro limpio)	0.59 mm (hasta 50 micrones con filtro fino desechable)
Ancho de succión	32 cm (45 cm con las extensiones de succión laterales suministradas con el dispositivo)
Dimensiones del dispositivo	41cm x 44cm x 27cm (con extensiones laterales)
Peso del dispositivo	6 Kg
Peso total	8 Kg

